



Vluchtelingenwerk

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	23-12-2015	0.2.0	Initieel document

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving proces.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden in het model.....	4
2.3. Flows.....	4

2. BESCHRIJVING PROCES¹

Het SAS-script `vluchtelingenwerk.egg` wordt op de dag van de risicoselectierun gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in het halfproduct `vluchtelingenwerk.sas7bdat`, welke wordt gebruikt tijdens de risicoselectierun.

Zowel het SAS-script als het halfproduct staan opgeslagen `op de netwerkschijf`:

`Q:\VEPROW63\TSL_DM_Handhavingsregie\Profiling 2013\Halfproducten\vluchtelingenwerk`

2.1. BRONDATA

De input gebruikt in het SAS-script is het bronbestand `CIV_O-17089 TOKENS.csv`. Dit bevat een lijst met aanvragen HT en Zorg door vluchtelingen. Voor het bestand en de documentatie zie de `map`:

`Q:\VEPROW63\TSL_DM_Handhavingsregie\Profiling 2013\Brondata\Vluchtelingenwerk`

2.2. VELDEN IN HET MODEL

Het eindresultaat bevat de volgende velden:

Name	Type	Length	Format	Informat
BSN	Numeric	8	BEST9.	BEST9.
Regeling	Character	4	\$CHAR4.	\$CHAR4.

2.2. FLOWS

In het script wordt een selectie gemaakt op de inputdata.

Stap 1: Het bronbestand wordt ingelezen.

Stap 2: Er wordt een selectie gemaakt op de inputdata die aan de volgende vereisten voldoen:

- De regeling waarvoor de aanvraag wordt gedaan is 'Huur'
- De datum van de toeslagaanvraag is na '19929'

Daarnaast worden twee velden geselecteerd ('BSN' en 'Regeling') die worden meegenomen in het halfproduct.

¹ Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.