

Bijlage

Doel bijlage

Op 15 september 2016 is een selectie uit het RIVM Supplementenbestand NES gemaakt van voornamelijk enkelvoudige vitamine D supplementen. In onderstaande tabel staat een kleine aanvulling met combisupplementen met ten minste 800 IE vitamine D (als cholecalciferol).

Combipreparaten met > 800 IE vitamine D per verstrekking

Naam	Merk	Soort supplement	Vorm	Cholecalciferol
Vitamine K2 & D3	AOV	multivitamine supplementen	capsule	1000 IE
105 One daily	AOV	multivitamine/multimineralen supplementen	tablet	1000 IE
Multivitamine	Vitaminecomplex	multivitamine/multimineralen supplementen	tablet	1000 IE
WLS Forte	FitforMe	multivitamine/multimineralen supplementen	capsule	1000 IE
hoge D extra 50+	Axiom	multivitamine/multimineralen supplementen	tablet	1000 IE
High Potency Multivitamin & Mineral Supplement	Life extension	multivitamine/multimineralen supplementen	tablet	1000 IE
MorEPA Platinum	Vitals	vetzuurpreparaat	softgel	1000 IE
Super Cod Liver Oil Complex	Solgar	vetzuurpreparaat	softgel	1000 IE
Super Omega D3	Vitaminstore	vetzuurpreparaat	softgel	1000 IE
CaD 500/880 bruisingranulaat (orange)	Will-Pharma	enkelvoudig vitamine/mineralensupplement	sachet	880 IE
Hartformule Basis	Vitals	multivitamine supplementen	capsule	800 IE
Actifit 65+	Davitamon	multivitamine/multimineralen supplementen	tablet	800 IE
Calci-Chew D3 500mg/800 IE	Nycomed	enkelvoudig vitamine/mineralensupplement	kauwtablet	800 IE
Calci-Chew D3 1000mg/800IE	Nycomed	enkelvoudig vitamine/mineralensupplement	kauwtablet	800 IE
Sporters CalMag	Holland Pharma	multimineralen; enkelvoudig vitamine	capsule	800 IE

Onderstaande lijst bevat de middelen/producten die voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de afbakening/selectie van de vitaminen en mineralen stellen we voor ons bij mogelijke uitstroom te richten op:

- Middelen met ATC codes A11 en A12, inclusief de uitzonderingen vitaminen B11, K1 en ijzer;
- Producten die oraal worden toegediend.

Opmerkingen van Multizorg:

- alle indicaties die vermeldt staan op de bijlage van het schrijven van het ZiNL van 6 maart 2014 "Voedingssupplementen bij ernstige stofwisselingsziekten" moeten uit de DBC betaald worden dus worden niet extramuraal vergoed.
- de middelen met OTC-status horen niet in het pakket thuis.
- In duiding van Multizorg zijn paar onderlinge verschillen, zie geel.
- Suggestie is een voorwaarde voor vergoeding te stellen: de indicatie moet binnen de voorafgaande 12 maanden van het voorschrift zijn gediagnostiseerd. Zo weten we zeker dat de verzekerde zich heeft gemeld bij de behandelend arts en de indicatie met aanvullend onderzoek is gesteld. We gaan er dan wel vanuit dat de behandelaar geen diagnostiek verricht als verzekerde niet volwaardig eet (zonder reden).

Opmerking Zilveren Kruis:

- Zilveren Kruis is van mening dat de volgende middelen uit het pakket genomen moeten worden:
 - Kalktabletten - ook combinatie met vitamin D3 (preventief);
 - Vitamine D3 - ook combinatie met calcium (preventief);
 - Paracetamol 1000 mg (naar analogie van 500 mg tabletten);
 - Retinol (indien opgenomen in DOT bij geregistreerde indicaties).
- Zilveren Kruis is geen voorstander om de andere door ZiNL genoemde middelen uit te laten uitstromen. De hoofdreden daarvoor is dat het daarbij vrijwel altijd gaat om behandeling bij aandoeningen die interventie met deze middelen noodzakelijk maken.

Opmerking VGZ

- Wat opvalt is dat er onverklaarbare verschillen zitten met betrekking tot vitaminen in het pakket. Een goed voorbeeld hiervan is de coelcalciferol. Devaron 400IE is niet opgenomen in het pakket, maar divisun 800 IE daartegen wel. Een ander voorbeeld is paracetamol 500mg en paracetamol 1000mg. cVGZ zou willen adviseren om duidelijke criteria op te stellen die rechtvaardigen waarom de ene sterkte wel wordt opgenomen in het pakket en het andere niet, zodat wij dit aan onze verzekerden kunnen uitleggen.

- Voor een aantal indicaties ligt het voor de hand dat het betreffende geneesmiddel op bijlage 1 wordt opgenomen / blijft staan. Een voorbeeld is foliumzuurgebruik bij methotrexaatgebruik, dat is medisch noodzakelijk en is op dit moment verzekerde zorg. Foliumzuurgebruik is ook aan de orde om neuraalbus defecten te voorkomen bij zwangerschappen en is geen verzekerde zorg. Als foliumzuur op bijlage 1 staat, dan komt het ongetwijfeld voor dat het geneesmiddel bij de indicatie 'voorkomen neuraalbus defecten' ook gedeclareerd en betaald wordt vanuit het verzekerde pakket. Het Zorginstituut kan vooraf een inschatting maken in hoeverre deze vorm van onterechte declaraties gaan voorkomen. Is de financiële impact groot, dan vallen aanvullende voorwaarden op bijlage 2 te overwegen. Op die manier houden we bepaalde vormen van medisch noodzakelijke zorg toegankelijk.

Opmerkingen Menzis:

- volgens de bijlage 2 voorwaarden zijn de volgende producten handverkoop:
 - Laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, maagledigingsmiddelen en [middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging](#) die op grond van de Geneesmiddelenwet zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm

Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.

vitamine D 400 IE, paracetamol 500 mg zijn volledig zelfzorgproducten waarvan de prijs verwaarloosbaar is. Verzekerden betalen uitgifte via de apotheek en hogere kosten product en elke keer de receptiegel.

Voorbeeld: <https://www.kruidvat.nl/kruidvat-vitamine-d-hooggedoseerd/p/2868594>

Voor 1 jaar ben je binnen de 5 euro klaar terwijl 800 IE vit D + receptregel kost je € 38 euro.

Dat geldt ook voor de andere producten (paracetamol 1 g en uiteindelijk de kalk en combinatieproducten)

- De vraag of vitamines etc geneesmiddelen zijn is denk ik vergelijkbaar met de eerdere vraag tav aminozuren etc. Neen dus zou mijn antwoord zijn.
- Ik zie als uitzondering mensen met nierdialyse

Opmerking DFZ:

- Problemen bij uitstroom zijn:
 - voor preventie of behandeling?
 - Sommige middelen worden voor zowel preventie als behandeling gebruikt?

- Wat doe je met de vraag rond rationaliteit van een product/bereiding?
- het overzicht van ZINL is niet compleet, want soms zijn er andere vormen (tablet, suspensie etc) dan in het document worden genoemd
- De volgende doorgeleverde bereidingen / MR staan nog in de taxen:
 - N: 73466 RETINOL DRANK 50.000IE/ML
 - N: 93874 RETINOL CAPSULE 50.000IE
 - N: 121983 foliumzuur drank 100 ug/ml
 - N: 118869 foliumzuur tablet 1mg
 - N: 108138 foliumzuur tablet 5 mg
 - N: Vitamine D 2800 IE en 5600 IE
 - F: COLECALCIFEROL DRANK 50.000IE/ML
 - F: FYTOMENADION CONCENTRAAT 10MG/G DRUPPELS
 - F: FYTOMENADION DRANK 10MG/1ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 1MG/0,1ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 2MG/0,2ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 3MG/0,3ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 4MG/0,4ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 5MG/0,5ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 6MG/0,6ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 7MG/0,7ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 8MG/0,8ML (10MG/ML)
 - F: FYTOMENADION DRANK 9MG/0,9ML (10MG/ML)
 -
 - F: FYTOMENADION TABLET 5MG
 - F: FYTOMENADION TABLET 10MG
 - F: FYTOMENADION TABLET 1MG
 - N: CALCIUMGLUCONAAT SUSP ORAAL 100MG/ML (9MG/ML CA)
 - N: CALCIUMGLUCONAAT VERNEVELVST 25MG/ML FL 50ML
 - F: ZINKSULFAAT CAPSULE 200MG
 - F: FERROCHLORIDE 225MG/ML
 - F: FERROCHLORIDE DRANK 45MG/ML
 - F: KALIUMCHLORIDE DRANK 66,667MG/ML (0,89MMOL/ML)
 - F: KALIUMCHLORIDE DRANK 75MG/ML (1MMOL/ML)
 - F: KALIUMWATERSTOFTARTRAAT SUSP ORAAL 188MG/ML
 - F: FOSFAATDRANK 0,5MMOL/ML (KALIUMFOSFATEN)
 - FF: OSFAATDRANK 1,08MMOL/ML
 - F: FOSFAATDRANK 1MMOL/ML

Vitaminen	ATC	Totale kst 2014	Afleverstatu s	Toedienin gsvorm	Sterkte	Indicatie	Opinie zorgverzekeraar uit pakket
A ₁ (Retinol)	A11CA01	63.147	UR	Drank FNA	50.000 IE/ml	Vitamine A-deficiëntie	MZ:N ZK: J
			UR	Capsule	50.000 IE	Vitamine A-deficiëntie	MZ:N ZK: J
							DFZ: vooral gebruikt bij cystic fibrosis –hierbij zit het in de DOT
B ₁₁ (Foliumzuur)	B03BB01		UR	Tablet	5 mg	Vermindering van de	MZ:N

						herhalingskans op neuralebuisdefecten, Ter vermindering van de bijwerkingen van methotrexaat bij RA	DFZ: bij MTX-gebruik noodzakelijk zorg!!
D ₃ (Colecalciferol)	A11CC0 5	35.347.300	UR	Tablet	800 IE, 1000 IE, 7000 IE, 30.000 IE	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
		x	UR	Drank	50.000 IE/ml	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
		x	UR	Drank	25.000 IE/ml	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
		x	UR	Drank	100.000 IE/ml	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
		x	UR	Tablet	800 IE	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
		x	UR	Capsule	800 IE	Vitamine D-deficiëntie, adjuvans bij osteoporosetherapie bij (kans op) vitamine D-deficiëntie, Osteomalacie	MZ:N ZK: J
Calcitriol	A11CC0 4	302.440	UR	Capsule	0,25 microg, 0,5 microg	Renale osteodystrofie	MZ:N
		x	UR	Capsule	0,25 microg, 0,5 microg	Hypoparathyreoïdie, rachitis	MZ:N
							DFZ: meer ter behandeling, dan voor preventie, lijkt mij
Alfacalcidol	A11CC0 3	5.336.200	UR	Capsule	0,25 microg, 1 microg	Osteodystrofie, secundaire	MZ:N

						hyperparathyreoïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 & stadium 5	
		x	UR	Capsule	0,25 microg, 0,5 microg, 1 microg	Osteodystrofie, secundaire hyperparathyreoïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 & stadium 5	MZ:N
		x	UR	Druppelvloeistof	2 microg/ml	Osteodystrofie, secundaire hyperparathyreoïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 & stadium 5	MZ:N
							DFZ: meer ter behandeling, dan voor preventie, lijkt mij EN DUS?
Dihydrotachysterol	A11CC02	242.530	UR	Tablet	0,2 mg	Postoperatieve of idiopathische hypoparathyreoïdie, Primaire resistente rachitis, Renale osteodystrofie	MZ:N
K ₁ (Fytomenadion)	B02BA01	888.890	UR	Drank FNA	10 mg/ml	Vitamine K-deficiëntie	MZ:N DFZ: Kinderformularium: Voor diverse indicaties in Kinderformularium 1 mg noodzakelijk voor toepassing fytomenadion bij kinderen
Mineralen	ATC	Totale kst 2014	Afleverstatu s	Toedienin gsvorm	sterkte	Indicatie	
Calciumgluconaat	A12AA03	1389	OTC	Tablet	500 mg	preventie of behandeling van calciumdeficiëntie, hypocalciëmie	MZ:J ZK: J
Calciumcarbonaat	A12AA04	4.489.500	OTC	Bruistablet	1250 mg	Behandeling/preventie calciumdeficientie, suppl bij osteoporose	MZ:J ZK: J
			UR	Kauwtablet 500	1250 mg	Behandeling/preventie calciumdeficientie, suppl bij osteoporose,	MZ:N ZK: J

			OTC	Bruistablet 500	1250 mg	hyperfosfatemie Behandeling/preventie calciumdeficiëntie, suppl bij osteoporose	MZ: J ZK: J
Zinksulfaat	A12CB01	36.815	UR	Drank	10 mg/ml	Zinkdeficiëntie	MZ: J/N Sandra: zinksulfaatcapsule wordt in deze dosering gebruikt bij het syndroom van Danholt
Ferrofumaraat	B03AA02	5.624.000	UR	Tablet	100 mg, 200 mg	IJzergebreksanemie	MZ: N
Ferrogluconaat	B03AA03	201.780	UR	Bruistablet	650 mg	IJzergebreksanemie	MZ: N
Ferrochloride	B03AA05	14.067	UR	Drank	45 mg/ml	IJzergebreksanemie, Suppletie van ijzer na de geboorte	MZ: N
Ferrosulfaat	B03AA07	1.573.000	UR	Tablet	105 mg	IJzergebreksanemie v. a. 10 jr	MZ: J/N
Kaliumchloride	A12BA01	1.416.879	UR	Tablet	600 mg	Behandeling/profylaxe van hypokaliëmie:	MZ: N
			UR	Drank	75 mg/ml	Behandeling van hypokaliëmie:	MZ: N
Kaliumwaterstofaetraat	A12BA03	x	UR	Suspensie	188 mg/ml	Hypokaliëmie met metabole acidose	MZ: N
Fosfaatdrank 1 mmol/ml FNA	A12CX	141.160	UR	Tablet	156 mg/ml	Hypofosfatemie	N
Combinatie preparaten	ATC	Totale kst 2014	Afleverstatu s	Toedienin gsvorm	sterkte	Indicatie	
Calciumcarbonaat/ calciumlactogluconaat	A12AA20	185.860	OTC	Bruistablet ten/poeder s		Behandeling/preventie calciumdeficiëntie, suppl bij osteoporose, rachitits, osteomalacie	MZ: J ZK: J
Calciumcarbonaat/colecalcifero l	A12AX	43.193.400	UR	Poeder voor orale suspensie	3,1G/800IE	Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Bruisgranu laat 500/440		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Bruisgranu laat 500/880		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Bruisgranu laat		Gecombineerde calciumdeficiëntie en	MZ: N ZK: J

				1000/880		vitamine D-deficiëntie	
	A12AX		UR	Kauwtablet 500/400		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 500/800		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 500/1000		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 1000/800		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Tablet Flex 500/400		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 1000/880		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Bruisgranu laat 1000/880		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 500/440		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 1000/880		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 1000/1000		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Kauwtablet 500/800		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
	A12AX		UR	Tablet 500/800		Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie	MZ: N ZK: J
Calciumfosfaat/colecalciferol	A12AX	43.193.400	UR	Sachet	calciumfosfaat 3,1 g, colecalciferol 800 IE	Gecombineerde calcium- deficiëntie en vitamine D- deficiëntie bij ouderen	MZ: N ZK: J

