

Vergaderjaar 2020–2021

35 337

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Nr. 39

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 20 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, worden in artikel 10 na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

1a. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m². De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eerste zin, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet.

1b. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m².

II

In het in artikel I, onderdeel N, voorgestelde artikel 25a, derde lid, wordt «Bij» vervangen door «Onverminderd artikel 10, leden 1a en 1b, kunnen bij» en wordt «kunnen aanvullend» vervangen door «aanvullend».

III

In artikel XA, eerste lid, worden in het onder A, opgenomen onderdeel D, in artikel 10 na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

1a. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m². De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eerste zin, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet.

1b. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m².

IV

In het in artikel XA, eerste lid, onder B, in onderdeel N, voorgestelde artikel 25a, derde lid, wordt «Bij» vervangen door «Onverminderd artikel 10, leden 1a en 1b, kunnen bij» en wordt «kunnen aanvullend» vervangen door «aanvullend».

Toelichting

Dit amendement regelt de 35 m² minimum vloeroppervlakte eis voor horeca en 15 m² minimum vloeroppervlakte eis voor slijterijen. En de mogelijkheid voor gemeenten om hier naar boven toe van af te wijken.

Voordewind
Van Gerven
Kuik
Van der Staaij