

## 2018Z14625

Vragen van het lid **Van Eijs** (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over *de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden* (ingezonden 14 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht Veiligheidsinspecties in zwembaden nog altijd onvoldoende?<sup>1</sup>

Vraag 2

Kunt u, aanvullend op uw schrijven van januari 2018<sup>2</sup>, een nieuw overzicht geven van het aantal zwembaden dat voldoet aan de regelgeving omtrent RVS in zwembaden?

Vraag 3

Hoeveel provincies hebben op dit moment gevolg gegeven aan uw verzoek om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid bij nalatigheid inzake de naleving van de onderzoeksplicht? Hoeveel niet, en welke zijn dat?

Vraag 4

Is het waar dat twee sets regels, waar zwembaden nu aan moeten voldoen, te weten het bouwbesluit en de praktijkrichtlijn (NPR 9200), niet overeenkomen? Zo ja, kunnen deze twee sets regels met elkaar in overeenstemming worden gebracht en, zo ja, hoe?

Vraag 5

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen met een gerust hart met hun kinderen naar een zwembad kunnen gaan?

<sup>1</sup> <https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10348634/veiligheidscontroles-in-zwembaden-nog-steeds-onvoldoende>

<sup>2</sup> Kamerstuk 28 325, nr. 169