



De Vaste Commissie voor Economische Zaken van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Woerden : 20 juni 2011

onze ref. : 11201b12/HG-FvdV
doorkiesnr. : 0348 48 43 66
e-mail : hg@vemw.nl

onderwerp : Antwoorden kamervragen ontwerpbesluit congestiemanagement (32774)

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

VEMW, de belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland, heeft met belangstelling kennis genomen van de antwoorden van de minister op de kamervragen die uw commissie heeft gesteld aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De antwoorden die de minister op 15 juni jl. naar de kamer heeft gezonden geven een duidelijk antwoord op een aantal vragen maar laten een aantal vragen onbeantwoord. Daarnaast introduceert de minister een nieuw element en roept een aantal antwoorden nieuwe vragen op.

Kosten Congestiemanagement

Naar de wens van uw kamer is in 2009 via de motie Spies (28 982, nr. 76) opgenomen dat de kosten voor congestiemanagement neergelegd zouden worden bij de producenten van elektriciteit.

Door deze motie, die de steun kreeg van de gehele Tweede Kamer, besloot Minister Van der Hoeven de kosten van congestiemanagement bij die partijen neer te leggen die als enigen in staat zijn om die kosten te beïnvloeden; de producenten van elektriciteit in een congestiegebied. Niet alleen plezierig voor Nederlandse huishoudelijke en zakelijke consumenten dat zij niet rechtstreeks de kosten betalen voor (versneld) aansluiten van kolencentrales voor de Duitse markt, maar vooral ook essentieel om te voorkomen dat bedrijven in de gelegenheid worden gesteld de hoogte van deze kosten in hun eigen voordeel te beïnvloeden.

De minister heeft aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven de twee onderwerpen ten aanzien van de kostenallocatie nog niet in werking te laten treden. Dit omdat de Raad van State geadviseerd heeft om de Europese Commissie te vragen om toetsing van conformiteit met Europese richtlijnen. Na 8 maanden is er nog steeds geen antwoord en lijkt het erop dat de Europese Commissie de Minister hierover nooit antwoord gaat geven.

Wij verzoeken u de minister te vragen op welke termijn de minister een antwoord verwacht van de Europese Commissie inzake de conformiteit met Europese richtlijnen. Ook vragen wij u om er bij de minister op aan te dringen duidelijk te maken welke acties hij zal ondernemen wanneer er geen antwoord komt van de Commissie om ervoor te zorgen dat consumenten niet opdraaien voor de kosten van congestiemanagement.

Hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers

Houttuinlaan 8
3447 GM WOERDEN

Telefoon 0348 48 43 50
Telefax 0348 48 43 90
E-mail desk@vemw.nl
Internet www.vemw.nl

Postbank 49 24 24
ABN-AMRO Bank 55 14 08 340
KvK Utrecht 30 14 70 22

De minister geeft in zijn brief aan dat de netto kosten om congestiemanagement te kunnen toepassen voor de eindverbruiker sterk kunnen toenemen wanneer er sprake is van structurele en voorspelbare congestie. VEMW is van mening dat Nederland de komende jaren (in ieder geval tot 2017) te maken zal krijgen met structurele en voorspelbare congestie met name op de Maasvlakte en in het gebied rond de Eemshaven. VEMW is van mening dat de minister duidelijk moet maken welke kosten zijn verbonden aan structurele en voorspelbare congestie zeker wanneer de consument, geconfronteerd met niet structurele en voorspelbare congestie, al 30-47 miljoen euro per jaar betaalt.

Wij verzoeken u er bij de minister op aan te dringen inzichtelijk te maken welke kosten er zijn verbonden aan structurele en voorspelbare congestie en aan te geven welke alternatieve maatregelen de minister wil toepassen om deze kosten te beperken.

In een van de antwoorden over de kostentoedeling van congestiemanagement schrijft de minister dat de verordening 838/2010 van september 2010 betreffende het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders wellicht impact kan hebben op de voorgestelde methode van kostenallocatie. VEMW is van mening dat de desbetreffende verordening juist alle ruimte biedt voor het in rekening brengen van de kosten voor congestiemanagement, omdat onder de transmissietarieven voor producenten niet de kosten voor ondersteunende diensten wordt verstaan. Het in evenwicht houden van het elektriciteitsnet door congestiemanagement is volgens VEMW duidelijk een 'ondersteunende dienst'. Immers, door het toepassen van congestiemanagement wordt producenten het mogelijk gemaakt om ondanks infrastructurele problemen alsnog hun stroom af te kunnen zetten op de markt.

Wij verzoeken u er bij de minister op aan te dringen deze verordening buiten beschouwing te laten. Congestiemanagement is overduidelijk een ondersteunende dienst in plaats van een transportdienst.

Participatie eindverbruikers congestiemanagement

De minister schrijft in zijn brief dat grootzakelijke afnemers op vrijwillige basis deel kunnen nemen aan het systeem door meer of minder energie te verbruiken in een congestiegebied. Volgens de minister laat voorgestelde regelgeving voldoende ruimte hiervoor. VEMW is het niet eens met de analyse van de minister en vraagt zich af waarom de minister in het hele besluit afwijkt van de gehanteerde terminologie in de netcode. Daar wordt gesproken over 'aangeslotenen' in plaats van 'producenten'. Door het hanteren van verschillende termen scheidt de minister onduidelijkheid en wordt een wankele juridische basis gecreëerd voor de participatie van afnemers aan het systeem van congestiemanagement.

Wij verzoeken u er bij de minister op aan te dringen om in het besluit aansluiting te zoeken bij de terminologie die gehanteerd wordt in de netcode. Op die manier wordt de positie en participatie van grootzakelijke afnemers eenduidig vastgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het Algemeen overleg op 22 juni aanstaande. Tot een mondelinge toelichting op dit schrijven zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



dr. H. Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW