

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (Kamerstuk 31 571, nr. 23) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

De voorzitter van de commissie,  
Hamer

De adjunct-griffier van de commissie,  
Peen

- 1 In welke gevallen besluit u tot het afwijken van de plicht tot aanwezigheid van een controlerende ambtenaar en aan welke eisen moet een kwaliteitssysteem voldoen?
- 2 Is er een minimum aantal te slachten dieren waaronder geen permanent toezicht plaatsvindt?
- 3 Is het mogelijk om in het geval geen ambtenaar aanwezig is, permanent cameratoezicht toe te passen?
- 4 Welke criteria worden er gehanteerd bij de beoordeling van de geschiktheid van het dier om geslacht te kunnen worden?
- 5 Welke rol heeft de ambtenaar bij het beoordelen of het dier geslacht mag worden?
- 6 Welke ingreep kan/ mag de ambtenaar plegen als hij/zij van oordeel is dat onterecht geoordeeld is dat een dier geslacht mag worden?
- 7 Indien binnen 40 seconden geen bewusteloosheid is aangetoond, welke extra ingreep dient dan alsnog te worden gebruikt om te bedwelmen?
- 8 Is uitgesloten dat nogmaals wordt aangesneden?
- 9 Welke ingrepen acht de wetgever toelaatbaar als na 40 seconden nog bewustzijn wordt vastgesteld?
- 10 Hoeveel tijd mag er tussen de constatering van de aanwezigheid van bewustzijn zitten en de daadwerkelijke bedwelming?
- 11 Is het te verwachten dat het dier verplaatst zal worden voor de «extra ingreep» door het bijvoorbeeld uit de kanteelbox te halen?
- 12 Welke rol kan/mag de toezichthoudende ambtenaar spelen bij het alsnog bedwelmen?
- 13 Welke sancties gelden er als een dier langer dan 40 seconden bij bewustzijn is?
- 14 Nu het besluit stelt dat de dieren in een comfortabele positie gehouden dienen te worden, betekent dit dat de rugligging voor runderen niet meer toegestaan zal worden?
- 15 Hoe zal dan het criterium van de oprichtingsreflex waargenomen moeten worden bij dieren die gefixeerd zijn?
- 16 Kan het criterium «pijn prikkel neustussenschot» wel worden vastgesteld?
- 17 Zijn er nog andere criteria (buiten de vijf genoemde) aan de hand waarvan bewustzijnsverlies worden vastgesteld en zo ja, waarom zijn deze niet in het besluit opgenomen?
- 18 Wordt het aantal onbedwelmd te slachten dieren gebaseerd op een behoefteverklaring van een religieuze organisatie?
- 19 Waarom is er geen regelgeving tot verplichte etikettering van ritueel geslacht vlees opgenomen in het besluit, zodat consumenten ten weten wat ze kopen?
- 20 Waarom is er geen artikel opgenomen in het besluit dat regelt dat het aantal onbedwelmd geslachte dieren afgestemd dient te worden op de vraag naar het vlees afkomstig van deze dieren of is geen quotum gesteld aan het aantal onbedwelmd geslachte dieren?
- 21 Is bekend hoeveel meer onbedwelmd geslachte dieren er nu en in de toekomst in de reguliere vleesketen terecht komen doordat zij alsnog bedwelmd moesten worden doordat zij niet binnen 40 seconden het bewustzijn hebben verloren?
- 22 Waarom is in het besluit niets terug te vinden of uitgewerkt over de werkwijze, status, taken etcetera van de in te stellen wetenschappelijke commissie inzake het dierenwelzijn?
- 23 Is de aangewezen ambtenaar voor het houden van permanent toezicht altijd een veearts of kan dit ook een ander persoon zijn?
- 24 Wat houdt het permanent toezicht in de praktijk daadwerkelijk in, is dit ook echt permanent of is het steekproefsgewijs?
- 25 Aan welke minimale opleidings- en ervaringseisen moet een toezichthouder voldoen?

- 26 Waarom zou een slachter zelf mogen en kunnen vaststellen wanneer een dier wel of niet geschikt is om onbedwelmd geslacht te worden en is dit niet de taak van een veearts, welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag?
- 27 Op welke manier en op basis van welke criteria moet de mentale toestand van een dier worden beoordeeld en worden bepaald of een dier al dan niet geschikt is om onbedwelmd geslacht te worden, op basis waarvan is dit besloten en waarom is de rol van een wetenschappelijke commissie inzake het dierenwelzijn hier niet opgenomen?
- 28 Door wie wordt gecontroleerd of de beoordeling voor de geschiktheid van het dier correct wordt uitgevoerd, hoe wordt hier gehandhaafd en hoe wordt gehandeld in geval van een meningsverschil tussen de slachter en de toezichhouder?
- 29 Waarom worden kantelmethoden om te fixeren niet verboden, terwijl het kantelen van een dier negatieve aspecten heeft voor het dierenwelzijn?
- 30 Waarom is in het besluit niet opgenomen dat herhaalde halssnedes niet zijn toegestaan?
- 31 Kunt u bevestigen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen kleinere dieren, zoals geiten en schapen, en grotere dieren, zoals runderen, met betrekking tot de periode van bewusteloosheid na het aanbrengen van de halssnede?
- 32 Kunt u aantonen dat de periode van 40 seconden vanaf het aanbrengen van de halssnede welzijnsverbetering toevoegt voor alle slachtdieren?
- 33 Op basis van welke wetenschappelijke kennis is besloten te komen tot een 40-secondenregel of is dit op basis van een eigen inschatting?
- 34 Op welke wetenschappelijke manier is zorgvuldig te bepalen of een dier het bewustzijn heeft verloren?
- 35 Waarop zijn de indicatoren die na de halssnede gemeten moeten worden om verlies van bewustzijn vast te stellen gebaseerd, op basis waarvan zijn ze gekozen en wie heeft hierbij geadviseerd?
- 36 Vanaf welk moment of vanaf hoeveel seconden na het toebrengen van de halssnede worden de indicatoren bekeken?
- 37 Hoe lang duurt het per indicator om deze te meten?
- 38 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode wordt de spontane ooglidreflex gemeten?
- 39 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode wordt de pijnprikkel neustussenschot gegeven en getest?
- 40 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode worden spontane ritmische ademhalingen gemeten?
- 41 Wat wordt verstaan onder spontane ritmische ademhalingen, wat is «spontaan» en wat is «ritmisch»?
- 42 Is er bij een dier waarvan de keel door is gesneden in algemene zin nog wel sprake van een ritmische ademhaling, ook rekening houdend met een situatie waarin een ademhalingsstilstand kan plaatsvinden en het dier nog wel bij bewustzijn is?
- 43 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode wordt de oprichtreflex gemeten?
- 44 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode is een oprichtreflex te meten wanneer een dier gekanteld is of op de rug ligt?
- 45 Middels welke wetenschappelijk beproefde methode wordt de dreigreflex gemeten en hoe wordt door een slachter, die geen specialist is op diergedrag, een dreigreflex herkend?

- 46 Hoe en door wie wordt het dier achteraf bedwelmd wanneer het dier het bewustzijn niet binnen 40 seconden heeft verloren en welke wetenschappelijk beproefde methode wordt hiervoor gebruikt per diersoort, welke methoden worden toelaatbaar geacht voor het doen van een extra ingreep om het dier alsnog te bedwelmen en waarom?
- 47 Op welke wetenschappelijk beproefde manier is het mogelijk om een dier dat gekanteld ligt nog te bedwelmen wanneer het niet binnen 40 seconden het bewustzijn heeft verloren?
- 48 Hoe verhoudt artikel 6.8a eerste lid zich tot de noodzaak van het doen van onderzoek naar de wijze waarop een verhoging van het aantal dieren, dat binnen 40 seconde het bewustzijn heeft verloren, kan worden bereikt.
- 49 Op welk termijn zal de registratieplicht van slachthuizen van kracht worden en krijgen niet-geregistreerde slachthuizen door deze registratieplicht geen toestemming om onbedwelmd te slachten?