

## 2010Z09031

Vragen van het lid **Koppejan** (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over *individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen* (ingezonden 2 juni 2010).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat een drinkwaterbedrijf tarieven moet hanteren die kostendekkend, transparant en niet-discriminerend zijn (art. 11 lid 1 Drinkwaterwet)?<sup>1</sup>

Vraag 2

Is het waar dat u een drinkwaterbedrijf een aanwijzing kunt geven indien het zich niet aan de eisen van art. 11 of 12 houdt (art. 13 lid 2 Drinkwaterwet)?

Vraag 3

Bent u bereid het drinkwaterbedrijf Evides een aanwijzing te geven om gebruik te maken van watermeters die inzage bieden in het werkelijke verbruik? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe staat dit in relatie tot de uitspraak van uw voorganger, die heel nadrukkelijk onderstreepte dat gestreefd moest worden naar een zo breed en een zo volledig mogelijke bemetering?<sup>2</sup>

Vraag 5

Deelt u de mening dat met een zo volledig mogelijke bemetering bedoeld wordt op een meter die het werkelijke watergebruik weergeeft?

Vraag 6

Bent u bereid in te grijpen wanneer drinkwaterbedrijven bemeteren op een wijze die voor bewoners en pandeigenaar niet aanvaardbaar is? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Aangangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2359, vraag 2 en 3

<sup>2</sup> Kamerstuk 30 895, nr. 44.

<sup>3</sup> Aangangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2359, vraag 7.

Vraag 7

Waarom bent u niet bereid om drinkwaterbedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen als zij individuele watermeters opdringen wanneer dit niet binnen de grenzen van de redelijkheid valt?<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Aangangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2359, vraag 10 en 11.