



## Inlegvel Hygiëne- en gezondheidsmaatregelen

De hygiëne- en gezondheidsmaatregelen op dit inlegvel zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.  
Mochten de maatregelen veranderen zullen gemeenten daarover worden geïnformeerd en zal het inlegvel worden gewijzigd.  
Het inlegvel is aangepast op basis van de voorgenomen versoepelingen vanaf 25 februari.

### ALGEMEEN



#### SCHOONMAAK

##### Schoonmaak

Het schoonmaken kan met warm water en allesreiniger, of met kant-en-klaar reinigingsdoekjes.  
Het is van belang dat voor elk oppervlak een nieuw doekje wordt gebruikt.

Een stembureaulid heeft schoonmaakmiddelen tot zijn beschikking om indien gewenst zijn plaats te reinigen:

- de tafel
- leuningen van de gebruikte stoel
- alle voorwerpen die het stembureaulid heeft gebruikt, zoals pennen.

In het stemlokaal iedere twee uur schoonmaken:

- stemhokjes
- handcontactpunten, zoals tafelblad, deurklinken, etc.

Maak in het stemlokaal, direct na elk gebruik schoon:

- het potlood
- hulpmiddelen zoals de loep en mal met koptelefoon (volgens schoonmaakinstructies van de fabrikant).

### STEMBUREAULEDEN



#### GEZONDHEIDS- CHECK

##### Gezondheidscheck

De gemeente stuurt u voorafgaand aan de dag van stemming de gezondheidscheck toe.

Indien u een van de vragen met JA beantwoordt kunt u uw werkzaamheden als stembureaulid niet uitvoeren.

Laat dit de gemeente weten zodat er iemand van de reservelijst kan worden ingezet om uw plaats in te nemen.

Mocht u na het doen van de gezondheidscheck alsnog een van de vragen uit de gezondheidscheck met JA moeten beantwoorden, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij uw gemeente. Zodat er nog een vervanger kan worden opgeroepen.

De voorzitter van het stembureau zal voorafgaand aan de werkzaamheden ook vragen of de stembureauleden de gezondheidscheck hebben gedaan.



#### KUCHSCHERM

##### Kuchschermen

- Bij de stembureauleden die belast zijn met de toelating tot de stemming staan kuchschermen op tafel.
- Daarnaast is het ook mogelijk dat de gemeente op andere plaatsen kuchschermen heeft aangebracht.



Let erop dat:

- de hoogte van het kuchscherm dusdanig is dat kiezers niet boven het kuchscherm uitkomen
- het kuchscherm de gehele breedte van de tafel kan omvatten om te voorkomen dat kiezers om het kuchscherm heen kijken/leunen
- er geen scherm staat tussen de twee stembureauleden i.v.m. ventilatie
- het kuchscherm bij de stembureauleden die beslissen over de toelating tot de stemming onderaan een opening voor documenten heeft.

## VERVOLG STEMBUREAULEDEN



### CHIRURGISCH MONDNEUSMASKER TYPE IIR

#### Chirurgisch mondneusmasker

Het is niet verplicht voor een stembureaulid om een mondneusmasker te dragen, maar het is wel toegestaan als een stembureaulid dat wil. Mocht een stembureaulid een chirurgische mondneusmasker type II-R willen dragen houd dan rekening met het volgende. Het chirurgisch mondneusmasker moet worden vernieuwd:

- minimaal elke 3 uur
- na elke pauze en elk eet- en/of drinkmoment
- als ademen moeilijk wordt
- als het mondneusmasker vochtig wordt of beschadigd is



### HANDEN DESINFECTEREN

#### Handen desinfecteren

Zorg gedurende de zitting voor regelmatige tussentijdse handhygiëne (met handdesinfectiemiddel of door de handen te wassen).

## WAARNEMER BIJ EEN MOBIEL OF BIJZONDER STEMBUREAU MET BEPERKTE TOEGANG



### GEZONDHEIDS- CHECK

#### Gezondheidscheck

De gemeente stuurt u voorafgaand aan de dag van stemming de gezondheidscheck toe.

Indien u een van de vragen met JA beantwoordt kunt u uw werkzaamheden als waarnemer niet uitvoeren.

Laat dit de gemeente weten zodat er iemand van de reservelijst kan worden ingezet om uw plaats in te nemen.

Mocht u na het doen van de gezondheidscheck nog een van de vragen uit de gezondheidscheck met JA moeten beantwoorden, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij uw gemeente. Zodat er nog een vervanger kan worden opgeroepen.

De voorzitter van het stembureau zal voorafgaand aan de werkzaamheden ook vragen of u de gezondheidscheck heeft gedaan.

## KIEZERS



### DESINFECTEREN

#### Desinfecteren van handen

- Bij de ingang van het stemlokaal is er handdesinfectie beschikbaar. Kiezers mogen daar gebruik van maken.
- Het is echter niet verplicht voor kiezers om hun handen bij binnenkomst te desinfecteren.



### HULP AAN KIEZER

#### Hulp aan kiezer

Kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelf hun stem mogen uitbrengen mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Indien een kiezer een van de stembureauleden vraagt om hulp te geven, hoeft de kiezer geen gezondheidscheck af te leggen en hoeven er geen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen. Uiteraard is het wel toegestaan dat het stembureaulid een chirurgisch mondneusmasker type II-R, wat in het stemlokaal beschikbaar is, draagt.

## CHECKLIST VOOR AANWEZIG MATERIAAL



In verband met de hygiëne- en gezondheidsmaatregelen stelt de gemeente de volgende middelen beschikbaar aan het stembureau:

- Kuchschermen
- Handdesinfectiemiddel
- Mondneusmasker (Type IIR)
- Schoonmaakmiddelen (warm water en allesreiniger of kant-en-klare reinigingsdoekjes)