

## 2010Z01736

Vragen van het lid **Poppe** (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over *de met asbest vervuilde V&D-vestiging in Hoorn*. (Ingezonden 28 januari 2010)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de directie van Vroom & Dreesmann (V&D) uiterst laagbaar heeft gehandeld door haar met asbest vervuilde vestiging in Hoorn langer dan nodig op te houden?<sup>1</sup>

2

Is het waar dat:

- de asbestvervuiling al sinds de jaren '90 bekend is?
- er in 2003 al door een asbestverwerkingsbedrijf is geconstateerd dat er sprake is van een hoog gezondheidsrisico?
- begin 2008 de vervuiling was toegenomen tot het niveau dat sanering dringend noodzakelijk is?

3

Hoe kan het dat het personeel van V&D pas in 2007 de opdracht kreeg om niet meer in het asbestplafond te boren? Door wie werd die opdracht gegeven?

4

Hoe kan het dat de Arbeidsinspectie, de VROM-inspectie en Bouwen Woningtoezicht van de gemeente Hoorn al die jaren niet hebben ingegrepen in deze situatie? Erkent u dat hier fouten zijn gemaakt? Zo nee,

waarom niet? Zo ja, welke fouten zijn er gemaakt en welke regels zijn niet of onvoldoende gehandhaafd?

5

Kent u het regeringsvoornemen uit 2000 om een asbestinventarisatieplicht in te voeren<sup>2</sup>, en de latere beslissing om dit niet in te voeren?<sup>3</sup> Acht u het gezien o.a. het onderhavige asbestschandaal niet een dom besluit om niet tot een asbestinventarisatieplicht over te gaan? Zo ja, bent u bereid alsnog een asbestinventarisatieplicht te overwegen? Zo nee, waarom niet?

6

Wordt al het personeel dat sinds de jaren '90 willens en wetens van de directie van V&D in een asbestbesmette omgeving heeft moeten werken hierover geïnformeerd? Wordt met de directie van V&D een schaderegeling getroffen mochten personeelsleden een asbestgerelateerde kanker krijgen? Zo nee, waarom niet en hoe wordt dan op menswaardige manier met het blootgestelde personeel omgegaan?

7

Hoeveel klanten hebben, gezien de ernst van de vele jaren durende asbestbesmetting, het risico van een asbestbesmetting gelopen?

8

Bent u bereid alle vestigingen van V&D die zijn gebouwd vóór 1994 te laten onderzoeken op aanwezigheid

van asbest en V&D te verplichten per direct alle asbest uit deze vestigingen te laten verwijderen? Zo nee, waarom niet en hoe garandeert u dan de veiligheid van personeel en klanten?

9

Hoe gaat u de controle en handhaving op naleving van asbestregels door deze zeer laagbare directie aanscherpen?

10

Bent u bereid om de beantwoording van deze vragen vóór 18 februari 2010 aan de kamer te zenden i.v.m. het komende algemeen overleg? Zo nee, waarom niet?

<sup>1</sup> Trouw, 27 januari 2010.

<sup>2</sup> Kamerstuk 25 834, nr. 21.

<sup>3</sup> Brief VROM kenmerk DGM/SAS/2002088123.