

(Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van ....2011, nr. ..., tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afleveren vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;  
Gelet op de artikelen 3.18, tweede lid, 3.19, 3.20, vierde lid, onderdelen a en b, 4.81, tweede lid en 4.83 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

De Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van paragraaf 3.3.1 komt te luiden:

**§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.**

B

Artikel 3.17 komt te luiden:

Artikel 3.17

1. Deze paragraaf is van toepassing op een inrichting voor zover sprake is van het afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas als bedoeld in artikel 3.17, van het besluit.
2. Als testprocedure voor dampretour fase-II als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, onder a, van het besluit, wordt aangewezen de Test Procedure voor Damp Retour Systemen in Benzinepompen voor Nederland van het NMI Certin van 1 februari 2011.

C

Artikel 3.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'vloeibare brandstoffen, mengsmering' vervangen door 'vloeibare brandstof' en wordt 'het afleveren van aardgas' vervangen door 'het afleveren van gecompriemd aardgas'.
2. In het tweede lid wordt 'vloeibare brandstoffen en mengsmering voldaan aan de artikelen 3.21, 3.22, 3.24 tot en met 3.26' vervangen door: vloeibare brandstof, voldaan aan de artikelen 3.21, 3.21a, 3.22, 3.25 en 3.26.

D

Artikel 3.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt 'op het tankstation'.
2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een inrichting met een doorzet van minder dan 100 kubieke meter lichte olie per jaar.

## E

Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede 'dampretour stage II systeem' wordt telkens vervangen door: EU-systeem voor dampretour fase-II.
2. In het eerste lid vervallen 'ten behoeve van de openbare verkoop' en 'van het tankstation'.

## F

Artikel 3.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt 'vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen' vervangen door: vloeibare brandstof aan motorvoertuigen.
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
  - a. In de aanhef wordt 'In aanvulling op' vervangen door: Onverminderd.
  - b. In onderdeel b, eerste zin, wordt 'bij een tankstation' vervangen door: binnen een inrichting.
  - c. In onderdeel b, eerste volzin, vervalt: van het tankstation.
  - d. In onderdeel b, derde volzin, wordt 'van het tankstation' vervangen door: van de inrichting.

## G

Na artikel 3.21 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

### **Artikel 3.21a**

1. In afwijking van artikel 3.21 voldoet het afleveren van vloeibare brandstof waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, aan het tweede tot en met het zesde lid.
2. Het vulpistool wordt goed weggehangen. Na gebruik lekt er geen brandstof uit het vulpistool. De afleverslang is voorzien van een automatisch afslaan vulpistool om overvullen van het motorvoertuig te voorkomen.
3. Als een deel van de afleverinstallatie, leidingen of de afleverslang zich onder het hoogste vloeistofniveau van de tank kunnen bevinden is een antihevel beveiliging aangebracht tussen de tank en de flexibele afleverslang.
4. Bij het toepassen van een handpomp is de afleverslang na gebruik leeg, waarbij eventueel aanwezige brandstofresten worden teruggevoerd naar de tank. Een vulpistool van een elektrische pomp is voorzien van een automatisch afslagmechanisme.
5. Een afleverinstallatie is voorzien van een vulkraan die, indien deze buiten gebruik is, niet in werking kan worden gesteld door onbevoegden.
6. Een afleverinstallatie met een elektrische pomp is voorzien van een aan- en uitschakelaar.

### **Artikel 3.21b**

1. Onverminderd de artikelen 3.21 en 3.21a voldoet een afleverinstallatie voor het in pandig afleveren van lichte olie die is toegestaan op grond van artikel 6.22b, van het besluit, aan het tweede tot en met het vierde lid.
2. Nabij de afleverinstallatie is ten minste een draagbaar blustoestel aanwezig met een vulling van ten minste 6 kilogram of liter blusstof.
3. De afleverinstallatie wordt voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal.

H

Artikel 3.22 komt te luiden:

Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer aan de voorschriften 5.8, 9.6.2.1 tot en met 9.6.2.5 van PGS 28.

I

In artikel 3.23 wordt 'het afleveren van aardgas ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen' vervangen door: het afleveren van gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen.

J

Artikel 3.24 vervalt.

K

Artikel 3.25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

2. Het tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt 'verharding als bedoeld in het eerste lid' vervangen door: verharding, bedoeld in het eerste lid,.

b. De vierde volzin vervalt.

3. Na het tweede lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid, vindt het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende voorziening.

4. In afwijking van het tweede lid is een mobiele afleverinstallatie opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste een meter buiten de projectie van de afleverinstallatie.

L

Artikel 3,26, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

1. In afwijking van artikel 3.25, eerste tot en met vierde lid, kan het afleveren van vloeibare brandstof plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem, indien:

M

Het opschrift van paragraaf 4.6.3 komt te luiden:

**§4.6.3. Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen.**

N

Artikel 4.88 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'het afleveren van vloeibare brandstoffen en aardgas, anders dan bedoeld in de artikelen 3.17, 4.77 tot en met 4.79 van het besluit' vervangen door: het afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen.

2. In het tweede lid wordt 'het afleveren van vloeibare brandstoffen, anders dan bedoeld in de artikelen 3.17, 4.77 tot en met 4.79 van het besluit' vervangen door: het afleveren van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen.

O

Artikel 4.89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt: op het tankstation.
2. In het vijfde lid wordt 'op een tankstation' vervangen door: op een inrichting.

P

Artikel 4.90 vervalt.

Q

Artikel 4.91 komt te luiden:

#### **Artikel 4.91**

De vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, aan de voorschriften 5.8, 6.5, 6.7, 7.1, 7.7, 9.3, 9.5, 9.6, 9.6.1.1 tot en met 9.6.1.5 van PGS 28.

R

Artikel 4.92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
  1. In afwijking van artikel 4.91 voldoet het afleveren van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, aan het tweede tot en met het zesde lid.
  2. In het tweede lid vervalt 'van de pompinstallatie'.
  2. In het derde lid wordt 'afleverpomp/installatie' vervangen door: afleverinstallatie.
  3. Het zesde lid komt te luiden:
    6. Een afleverinstallatie met een elektrische pomp is voorzien van een aan- en uitschakelaar.

S

Onder vernummering van artikel 4.92a tot 4.92b, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

#### **Artikel 4.92a**

1. Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, aan het tweede en derde lid.
2. Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie voldoet aan de voorschriften 5.8, 9.6.2.1 tot en met 9.6.2.5 van PGS 28.

3. Een mobiele afleverinstallatie is opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste een meter buiten de projectie van de afleverinstallatie. Het vullen van een mobiele afleverinstallatie vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.

T

Artikel 4.92b (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Onverminderd de artikelen 4.91, 4.92 en 4.92a voldoet een afleverinstallatie voor het in pandig afleveren van lichte olie, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, die is toegestaan op grond van artikel 6.34, van het besluit, aan het tweede en derde lid.

2. Het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot het tweede en derde lid.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt 'de pomp' vervangen door: de afleverinstallatie.

4. In het derde lid (nieuw) wordt 'De afleverzuil' vervangen door: De afleverinstallatie.

U

Artikel 4.93 komt te luiden:

### **Artikel 4.93**

Een aardgas-afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van gecompriemd aardgas, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, aan hoofdstuk 7 tot en met 14 van de PGS 25, met uitzondering van de paragrafen 7.1.8, 7.3.8 tot en met 7.3.13, 7.7.1, 7.9, 8.6, 8.7, 8.8, 9.2, 10.8 en 13.4.

V

Artikel 4.94 komt te luiden:

### **Artikel 4.94**

1. Het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt getankt, voldoet aan het tweede tot en met het vierde lid.

2. Het afleveren van vloeibare brandstof, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening. De bodembeschermende voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus één meter, met een minimum van vijf meter. Indien de vloeistofdichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan drie meter. In de laatste situatie is de afleverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen

worden opgesteld strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot een afstand van ten minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil.

3. In afwijking van het tweede lid kan het afleveren van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem, indien:

a. de inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom waarbij de afleverzuilen in één rij parallel aan de naastgelegen weg staan opgesteld en het afleveren uitsluitend aan de wegzijde op of aan de openbare weg plaatsvindt, of

b. op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat voor het aanbrengen van het geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer of verharding onevenredig hoge kosten met zich brengt.

4. Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het derde lid is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

W

Artikel 6.9 vervalt.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van ... 2011 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (omzetting EU-richtlijn inzake fase II-benzinedamptergewinning ) (Stb....) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

## Toelichting

### Algemeen

Deze regeling wijzigt de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van 9 november 2007, nr. DJZ2007104180 (Staatscourant 16 november 2007, nr. 223/pag.11, hierna Activiteitenregeling) en is een nadere uitwerking van het besluit van (datum en Stb.) tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (omzetting van EU-richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning) (hierna: wijzigingsbesluit).

Deze wijzigingsregeling strekt niet tot omzetting van richtlijn nr. 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinstations (PbEU L 285) (hierna: richtlijn).

In deze regeling zijn ten aanzien van dampterugwinning fase-II slechts enkele technische eisen opgenomen. Die betreffen de uitvoering van de tankinstallatie uit het oogpunt van veiligheid. Die eisen vloeien niet voort uit de richtlijn. De richtlijn ziet op het beperken van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (hierna: VOS) en dient derhalve een milieudoel.

De activiteitenregeling dient om de volgende reden te worden aangepast. Omdat de richtlijn van toepassing is op alle inrichtingen die benzine afleveren aan motorvoertuigen met een bepaalde doorzet, al dan niet vergunningplichtig, diende het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zodanig te worden aangepast dat de verplichting tot het hebben van een dampterugwinningssysteem voor al die inrichtingen moest gelden. Die verplichting gold eerder niet voor alle inrichtingen. Voor de verkoop van benzine door inrichtingen die vallen onder de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging<sup>1</sup> (hierna: gpbv-richtlijn), bestond geen algemene regelgeving inzake benzinedampterugwinning. Ook voor het afleveren van benzine voor eigen gebruik door vergunningplichtige inrichtingen golden geen algemene regels.

Er is bij de omzetting van de richtlijn voor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reeds bestaande systematiek van het Activiteitenbesluit.

Niet volstaan kon worden met het enkel overhevelen van de verplichting een systeem te installeren voor benzinedampterugwinning (slechts een van de voorschriften in de paragrafen 3.3.1 en 4.6.4 van het Activiteitenbesluit), maar de gehele activiteit zoals in paragraaf 4.6.4 geregeld, moest worden overgeheveld. Paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit regelt voortaan 'het afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer'.

Paragraaf 4.6.4 van dat besluit regelt voortaan 'het afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen'.

Een nadere toelichting op het bovenstaande is opgenomen in de paragrafen 3 en 4 van het algemene deel van de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Deze wijzigingsregeling betreft tekstuele aanpassingen ten gevolge van het overzetten van het 'afleveren voor eigen gebruik' van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3. Als gevolg daarvan stelt hoofdstuk 4 geen eisen meer aan het systeem voor

---

<sup>1</sup> Richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24);

benzinedampt terugwinning. Daarnaast worden sommige artikelen hernoemd. Verder wordt in deze regeling de testprocedure voor dampretour fase-II aangewezen. Het voordeel hiervan is dat de voorziene wijziging van de testprocedure via een ministeriële regeling kan worden doorgevoerd. Er is namelijk een Europese testmethode in ontwikkeling die de Nederlandse procedure zal vervangen.

In het kader van het voorontwerp van het wijzigingsbesluit is onderzoek gedaan naar de effecten van het wijzigingsbesluit en deze regeling voor het bedrijfsleven, overheden en het milieu. In paragraaf 6 van het algemene deel van de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit wordt ingegaan op deze punten. Voor een toelichting op de effecten voor het bedrijfsleven, overheden en het milieu wordt derhalve verwezen naar deze paragraaf.

Deze regeling is niet separaat voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). De gevolgen voor de administratieve lasten zijn berekend voor zowel het wijzigingsbesluit als de onderhavige regeling. Een toelichting daarop is gegeven in paragraaf 5 van de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit. Het college heeft besloten het besluit niet te selecteren voor een toets op de gevolgen voor de administratieve lasten.



## **Artikelsgewijs**

### Artikel I

#### Onderdelen A en B, onder 1

In deze onderdelen is het toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1 en van artikel 3.17 aangepast conform het toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit. Daardoor geldt paragraaf 3.3.1 voor al het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en is de beperking 'ten behoeve van openbare verkoop' vervallen.

Verder is het begrip 'mengsmering' vervallen, zoals ook het geval is in het Activiteitenbesluit. 'Mengsmering' is een vloeibare brandstof. Aangezien het begrip 'vloeibare brandstof' niet vervalt is er inhoudelijk geen sprake van een wijziging. Mengsmering bestaat bovendien voor het grootste deel uit lichte olie en kan derhalve worden aangemerkt als lichte olie.

#### Onderdeel B, onder 2

In onderdeel 2 is de testprocedure aangewezen: de Test Procedure voor Damp Retour Systemen in Benzinepompen voor Nederland van het NMI Certin van 1 februari 2011.

Voorheen werd de testprocedure al in het Activiteitenbesluit aangewezen. Aangezien nu al bekend is dat de nationale procedure binnen afzienbare tijd zal worden vervangen door een Europese testprocedure, zou het Activiteitenbesluit moeten worden aangepast. Aangezien een regeling sneller kan worden aangepast dan een besluit, en er geen bezwaar is de testprocedure bij ministeriële regeling aan te wijzen, is daar nu voor gekozen.

#### Onderdeel C

In de onderdelen 1 en 2 is artikel 3.18 in overeenstemming gebracht met het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1.

Aan onderdeel 2 is een artikel toegevoegd, waaraan voldaan moet worden. Het gaat om artikel 3.21a. Dit artikel bevat hoofdzakelijk bodemvoorschriften voor vaste afleverinstallaties en enkele voorschriften in het belang van de externe veiligheid. Artikel 3.24 is vervallen. De inhoud daarvan is opgenomen in artikel 3.25, vierde lid, en geeft een voorschrift in het belang van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor mobiele afleverinstallaties.

#### Onderdeel D

In artikel 3.19, derde lid, is een overbodige passage geschrapt.

In onderdeel 2 is een nieuw vijfde lid toegevoegd. Artikel 3.19 geeft voorschriften voor dampretour stage I. Deze voorschriften gelden op grond van het nieuwe vijfde lid niet voor inrichtingen met een doorzet van 100 kubieke meter lichte olie per jaar of minder, zodat bij een beperkte doorzet geen stage I voorziening aanwezig hoeft te zijn.

#### Onderdeel E

In onderdeel 2 is artikel 3.20 in overeenstemming gebracht met het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1.

In artikel 3.20 wordt de benaming van dampretoursysteem stage II vervangen door de benaming die de richtlijn hanteert, namelijk EU-systeem voor dampretour fase-II.

#### Onderdeel F

In onderdeel 1 is artikel 3.21 in overeenstemming gebracht met het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1.

In artikel 3.21, tweede lid, vervalt de verwijzing naar voorschrift 6.1.3 van PGS 28. Het voormalige Besluit tankstations milieubeheer dat is opgegaan in het Activiteitenbesluit, verwees voor het afleveren van brandstoffen niet naar dit voorschrift. Het is abusievelijk in de Activiteitenregeling opgenomen en veel tankstations in Nederland kunnen niet aan dit voorschrift voldoen.

In artikel 3.21, derde lid, is het begrip 'tankstation' op enkele plaatsen vervangen door 'inrichting' en is het op een andere plaats vervallen, omdat het overbodig is.

#### Onderdeel G

Artikel 3.21a is nieuw in paragraaf 3.3.1, maar komt grotendeels overeen met het artikel 4.92 (oud). Dat artikel bevatte voorschriften voor het afleveren van vloeibare brandstof voor eigen gebruik met een doorzet van minder dan 25 kubieke meter per jaar. Aangezien paragraaf 3.3.1 zowel het afleveren voor eigen gebruik als voor de openbare verkoop regelt, is de inhoud van artikel 4.92 (oud) opgenomen in paragraaf 3.3.1.

Artikel 3.21a, met uitzondering van het vierde lid, eerste volzin, bevat voorschriften voor vaste afleverinstallaties. Het vierde lid, eerste volzin, bevat voorschriften voor mobiele afleverinstallaties. Artikel 3.21a, betreft voorschriften in het belang van de externe veiligheid en het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. De uitzonderingen in dit artikel gelden niet meer alleen voor bovengrondse tanks, maar voor al het afleveren van minder dan 25 kubieke meter per jaar. Er is dus sprake van een versoepeling voor vaste afleverinstallaties.

Artikel 3.21b is ook nieuw in paragraaf 3.3.1. Dit artikel bevat veiligheidsvoorschriften voor bestaande in pandige afleverinstallaties. Het verbod op het in pandig afleveren geldt voor nieuwe afleverinstallaties. Aangezien het verbod op het in pandig afleveren nu ook geldt voor het afleveren voor de openbare verkoop, is de inhoud van artikel 4.92a nu ook in paragraaf 3.3.1 opgenomen.

#### Onderdeel H

Artikel 3.22 is aangepast aan het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1, dat zowel voor afleveren voor de openbare verkoop geldt als voor het afleveren voor eigen gebruik.

#### Onderdeel I

Artikel 3.22 is aangepast aan het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1, dat zowel voor afleveren aan motorvoertuigen voor de openbare verkoop geldt als voor het afleveren voor eigen gebruik. Verder is het begrip 'aardgas' vervangen door 'gecomprimeerd aardgas', zoals ook in het Activiteitenbesluit is gedaan.

#### Onderdelen J en K

Artikel 3.24 is als apart artikel vervallen (onderdeel J). De inhoud ervan is opgenomen in artikel 3.25, vierde lid. Het betreft voorschriften voor mobiele afleverinstallaties in het belang van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Omdat het afleveren van mengsmering in de praktijk vaak plaats vindt met een mobiele installatie, betreft het geen inhoudelijke wijziging.

Onderdeel K, wijzigingsonderdeel 1 bevat wijzigingen die verband houden met het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 3.3.1.

Het derde lid (nieuw) geeft een minder vergaand voorschrift waar het betreft een doorzet van minder dan 25 kubieke meter per jaar. In dat geval kan worden volstaan met een bodembeschermende voorziening. Dat kan een ook vloeistofkerende vloer met incidentmanagement zijn. Doordat deze minder strenge eisen nu ook voor openbare verkoop gelden, betekent dit een versoepeling ten opzichte van de oude voorschriften.

Onderdeel L

In de aanhef van artikel 3.26 is de verwijzing naar artikel 3.25 aangepast en is het begrip 'vloeibare brandstoffen' aangepast en het begrip 'mengsmering' vervallen.

Onderdelen M en N

In deze onderdelen is het toepassingsbereik van paragraaf 4.6.3 en van artikel 4.88 aangepast conform het toepassingsbereik van paragraaf 4.6.3 van het Activiteitenbesluit.

Onderdeel O

In dit onderdeel vervalt de overbodige passage 'op het tankstation' en op een andere plaats wordt die passage vervangen door 'op een inrichting'.

Onderdeel P

Aangezien het afleveren van lichte olie voor eigen gebruik aan motorvoertuigen voor het wegverkeer nu ook in paragraaf 3.3.1 is opgenomen, is in paragraaf 4.6.3 geen voorschrift meer nodig waarin een fase-II systeem wordt voorgeschreven. Paragraaf 4.6.3 betreft voorschriften voor motorvoertuigen niet voor het wegverkeer en niet-motorvoertuigen. Het afleveren van hoeveelheden van meer dan 500 kubieke meter wordt hier niet verwacht. De emissie van VOS wordt voor deze activiteit niet geregeld. Mocht hier toch een grotere afleverinstallatie voorkomen, dan geldt voor de emissie van VOS de zorgplicht, met daarbij de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften op te leggen.

Onderdeel Q

Artikel 4.91 is aangepast aan de nieuwe reikwijdte van paragraaf 4.6.3. Hierdoor is ook voor de activiteiten van paragraaf 4.6.3 voorschrift 6.1.3 over interne afstanden uit de PGS 28 vervallen (zie de toelichting op onderdeel F).

Onderdeel R

Artikel 4.92 stelt minder strenge eisen aan het afleveren van minder dan 25 kubieke meter vloeibare brandstoffen per jaar, dan aan grootschalige aflevering.

Nu de term 'bovengrondse opslagtank' in het artikel is vervallen, is de werkingssfeer van deze versoepeling verbreed. De eisen voor dit kleinschalig afleveren zijn verder gelijk gebleven.

#### Onderdeel S

Op een mobiele afleverinstallatie anders dan voor motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen zijn dezelfde voorschriften van toepassing als die voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden.

#### Onderdeel T

Op in pandig afleveren aan motorvoertuigen, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, zijn dezelfde voorschriften van toepassing als die voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden volgens artikel 3.21b. Artikel 4.92b geldt alleen als het overgangsrecht uit artikel 6.34 van toepassing is.

#### Onderdeel U

Artikel 4.93 is aangepast aan het nieuwe toepassingsbereik van paragraaf 4.6.3. De voorschriften van artikel 3.23 voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden tevens voor motorvoertuigen niet voor het wegverkeer en voor niet-motorvoertuigen.

#### Onderdeel V

Artikel 4.94 is tekstueel aangepast. Het is inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

#### Onderdeel W

Artikel 6.9 bevatte een uitgewerkte overgangsbepaling. Deze gold namelijk tot 1 januari 2011 en is derhalve vervallen.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU