

IGS

In Gebreke Stelling

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	23-12-2015	10.2.e	Initieel document
1.1	25-04-2016		AWS-aanpassingen

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving proces.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden in het model.....	4
2.3. Flows.....	5

2. BESCHRIJVING PROCES¹

Het SAS-script **igs.egp** wordt één dag voor de risicoselectierun gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in het halfproduct **igs.sas7bdat**, welke wordt gebruikt tijdens de risicoselectierun.

Zowel het SAS-script als het halfproduct staan opgeslagen op de AWS:

Script:

```
/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/IGS/SAS Enterprise Guide
```

Halfproduct:

```
/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/IGS/Results
```

2.1. BRONDATA

De input gebruikt in het SAS-script is het bronbestand **zaak.sas7bdat**. Dit bestand bevat een lijst met werkitens (uitval, uitworp of aangeboden in werkbundel). Voor de documentatie zie de map:

```
Q:\VEPROW63\TSL_DM_Handhavingsregie\Profiling 2013\Brondata\IGS
```

2.2. VELDEN IN HET MODEL

Name	Type	Length	Format
ProcesCode	Character	50	\$50.
ProcessInstanceID	Numeric	8	20.
DatumEinde	Numeric	8	E8601DT23.3
DatumEindeTermijn	Numeric	8	E8601DT23.3
DatumStart	Numeric	8	E8601DT23.3
BSN	Numeric	8	Z9.
EventID	Character	50	\$50.
Status	Character	20	\$20.
BurgerIsVIP	Character	11	\$1.
BurgerIsAmbtenaar	Character	17	\$1.
BurgerIsGeprivilegeerd	Character	23	\$1.
Type	Character	128	
TSLHeventID	Character	200	\$200.
TijdstipTransactie	Character	30	\$30.
AfhandelingsresultaatCode	Character	4	\$CHAR4.

¹ Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.

Omschrijving ahrescode	Character	35	
BedragVoor	Numeric	8	
BedragNa	Numeric	8	
datumZichtbaar	Numeric	8	E8601DT26.3
PreviousProcesStapCode	Character	50	\$50.
PreviousProcesStapEindDatum	Numeric	8	E8601DT23.3
Status_bericht	Character	50	\$50.
Omschrijving	Character	255	
TSLcodes_tekstueel	Character	6	
Eerste_bhl	Character	255	\$50.
Tweede_bhl	Character	255	\$50.
Startdatum_wachtstap	Numeric	8	E8601DT26.3
DestinationName	Character	128	\$128.
DestinationType	Character	15	\$5.
ProcesStapCode	Character	50	\$50.
ProcessStatus	Character	11	\$11.
ActivityStatus	Character	11	\$11.
Postcode	Character	8	\$4.
ActivityStartDate	Numeric	8	E8601DT23.3
ActivityEndDate	Numeric	8	E8601DT23.3
Behandelaar	Character	50	\$50.
ToeslagjaarVan	Character	6	\$6.
ToeslagjaarTmCharacter	Character	6	\$6.
UDD	Date	8	YYMMDD10.
DTVerdaagdTot	Date	8	YYMMDD10.
RegelingID	Numeric	8	
Toeslagtype	Numeric	8	
StartDatumBehandeling	Numeric	8	E8601DT23.3
UitgeslotenBeschikkingstype	Character	6	\$6.
Omschrijving_beschikkingstype	Character	15	
UDA	Date	8	YYMMDD10.

2.2. FLOWS

In dit script wordt een selectie gemaakt op de werkitens uit het bronbestand Zaak die aan de volgende eisen voldoen:

- Het werkitem betreft een ingebrekestelling, i.e. de variabele ProceCode is gelijk aan 'Ingebres' of 'Ingrekestelling'
- Het werkitem is voltooid, i.e. de variabele Status heeft de waarde 'Completed'.
- De einddatum van het werkitem (variabele DatumEinde) ligt in het afgelopen maand.