

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opgaven Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na de fusie (20 november 2013)

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
	De staatssecretaris van EZ kondigt aan dat zij samen met de minister van VWS een plan van aanpak gaat maken ter versterking van het toezicht door de NVWA.	Wij zien hier met belangstelling naar uit en wij vinden het positief dat de staatssecretaris aangeeft dat zij bij het ontwikkelen van dit plan van aanpak gebruik zal maken van de inhoud van ons rapport.	EZ - actie is afgerond ¹ VWS - actie is afgerond ²

¹ Het plan van aanpak dat op 19 december 2013 aan de Tweede Kamer is gezonden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 835, nr. 93).

² Zie reactie EZ.

Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS Geef steun aan de plannen binnen de NVWA voor een analyse van de maatschappelijke risico's op de werkgebieden, de daarmee verbonden taken en de daarvoor benodigde menskracht.			EZ - actie is in uitvoering VWS - actie is in uitvoering
--	--	--	---

Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS Zorg voor een duidelijke verantwoording tegenover de Tweede Kamer en burgers over welke risico's worden ingeperkt en welke niet.			EZ - actie is in uitvoering VWS - actie is in uitvoering
--	--	--	---

Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS Maak het doen van onderzoek naar de effecten van de verschillende toezichtsmethoden op het naleefgedrag expliciet tot onderdeel van het takenpakket van de NVWA.	De staatssecretaris onderschrijft onze aanbeveling om onderzoek te doen naar de effecten van de verschillende toezichtsmethoden op het naleefgedrag van bedrijven.	Wij zijn geïnteresseerd in de wijze waarop zij hieraan invulling gaat geven en zullen dit volgen.	EZ - actie is gepland op basis van besluit ³ VWS - actie is gepland op basis van besluit ⁴
--	--	---	---

³ Onderzoek naar de effecten van verschillende toezichtsmethoden is een van de actielijnen van het programma Verbeterplan NVWA waarmee uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak. Een plan van aanpak voor de uitvoering hiervan is in voorbereiding.

⁴ Zie reactie EZ.

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
<p>Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS</p> <p>Neem eventuele besluiten over de verdere ontwikkeling van het takenpakket en het budget van de NVWA in samenhang met de hiervoor genoemde analyse van risico's, taken en benodigde menskracht. Maak expliciet welke keuzes hierbij worden gemaakt inzake het afdekken van risico's en waarom. De onderbouwing van deze keuzes en de risico's die hieruit voortvloeien, moeten duidelijk aan Tweede Kamer en belanghebbenden worden gecommuniceerd. Daarbij moet ook inzicht worden geboden in de eenmalige kosten en structurele opbrengsten.</p>	<p>De staatssecretaris schrijft dat zij al begonnen is om invulling te geven aan onze aanbeveling om eventuele besluiten over de verdere ontwikkeling van het takenpakket en het budget van de NVWA, vergezeld te laten gaan van een analyse van de maatschappelijke risico's, de daarmee verbonden taken en de daarvoor benodigde menskracht.</p>		<p>EZ - actie is gepland op basis van besluit⁵</p> <p>VWS - actie is gepland op basis van besluit⁶</p>

⁵ De hierboven genoemde risicoanalyses vormen, naast de verder aanwezige informatie over gedrag en naleving, input voor de besluitvorming over het takenpakket. Dit is een versterking van de huidige praktijk voor waarbij besluitvorming over taken gebaseerd is op de af te dekken risico's.

⁶ Zie reactie EZ.

<p>Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS</p> <p>Calculeer in de begroting op realistische wijze in dat incidenten op de werkterreinen van de NVWA steeds weer voorkomen (net zoals dat voor andere inspecties geldt) en een aanzienlijk beslag leggen op de beschikbare capaciteit.</p>			<p>EZ - actie is afgerond⁷</p> <p>VWS - actie is afgerond⁸</p>
--	--	--	--

⁷ In het Plan van aanpak NVWA is hiermee rekening gehouden in de vorm van een flexibele schil in beschikbare capaciteit voor incidenten.

⁸ Zie reactie EZ.

<p>Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS</p> <p>Zorg voor een helder overzicht van het organisatiebudget, de taakstellingen en van het prijspeil waarin budget en taakstellingen zijn gesteld.</p>		<p>De staatssecretaris gaat niet in op onze aanbeveling.</p> <p>Wij moedigen de staatssecretaris aan om hierin alsnog te voorzien, bijvoorbeeld in de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken. Dit zou het mogelijk maken om gedurende de looptijd van een taakstelling periodiek aan te geven waar men staat ten opzichte van de geplande realisatie en eventuele afwijkingen van de planning toe te lichten.</p>	<p>EZ - geen actie⁹</p> <p>VWS - geen actie¹⁰</p>
---	--	---	---

⁹ De bewindspersoon doet geen toezegging.

¹⁰ Zie reactie EZ.

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
<p>Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS</p> <p>Geef gedurende de looptijd van een taakstelling periodiek aan waar men staat ten opzichte van de geplande realisatie en licht eventuele afwijkingen van de planning toe (monitor de 'business case').</p>		<p>Wij willen nogmaals het belang benadrukken van een goede monitoring van de realisatie van taakstellingen.</p>	<p>EZ - geen actie¹¹ VWS - geen actie¹²</p>

¹¹ De bewindspersoon doet geen toezegging.

¹² Zie reactie EZ.

<p>Aan de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS</p> <p>Wij achten een analyse van de oorzaken van de overschrijdingen noodzakelijk, evenals onderbouwing van de verwachting dat hernieuwde maatregelen zullen werken.</p>			<p>EZ - geen actie¹³ VWS - geen actie¹⁴</p>
---	--	--	--

¹³ De bewindspersoon doet geen toezegging.

¹⁴ Zie reactie EZ.